

Gestaltungsrichtlinie zur Markierung und Beschilderung von Winterwanderwegen im Thüringer Wald



Regionalverbund Thüringer Wald e.V.
Zellaer Markt 1
98544 Zella-Mehlis
Tel: 0 36 82- 47 76 9 -0
Fax: 0 36 82- 47 76 9 -6
Email: info@thueringer-wald.com

Wegemarkierung

Die Wegemarkierung von Winterwanderwegen wird nicht als wegweisende Markierung im klassischen Sinne definiert, sondern orientiert sich an den Richtlinien zur Markierung von Wegemarken.

Die ganzjährig vorhandene Wegweisung wird durch die Winterbeschilderung nicht aufgehoben, sondern ergänzt. Die Beschilderung wird im Herbst ausgebracht und im Frühjahr eingeholt. Die Wintermarkierung dient dem Wanderer zur Orientierung im Winter und hebt die Winterwanderwege hervor.

Äquivalent zur Beschilderung von Skiwanderwegen dient das Winterwanderwege-Schild zur Kanalisierung verschiedener Nutzungsarten von Wegen.



Abbildung 1 Beschilderung Winterwanderwege

Merkmale

Die Wegemarkierung an Winterwanderwegen besitzt die folgenden Merkmale:

Format:	25cm x 25cm, auf eine Ecke gestelltes Quadrat	
Farben:	Piktogramm:	schwarz (RAL 9005)
	Hintergrund:	weiß und blau (C100, M20, Y0, K0)
	Rand:	blau (RAL 5012 oder ORA-751-053)
	Schrift, Pfeil, Schneestern:	weiß
Schriftart:	Scala Sans	
Schriftgröße:	entsprechend der vorgegebenen Abstände (siehe Abmessungen in Abbildung 1)	
Material:	empfohlen wird Alu-Dibond	
Sonstiges:	2 Bohrlöcher	

Layout: Symbolik: 2 Wanderer im oberen Bereich, eine Schneeflocke im unteren Bereich

Schriftzug: Thüringer-Wald-„Welle“ und „Winterwanderweg“

Optional ist eine Ortsangabe/ Wegename möglich, z.B. „Werraquelle“

Richtungspfeil: kann nachträglich und beliebig aufgebracht werden (Links und Rechts)
Bei notwendigen geradeaus Pfeilen kann der Schneestern im unteren Bereich alternativ weggelassen werden.




Abbildung 2 Abmessungen Winterwanderwege-Schild

Anbringung der Schilder

Im Wald

Es werden keine Schilder am lebenden Baum angebracht. Vorhandene Wegeweiser sind zu nutzen.

Feldflur

Das Schild zum Aufnageln/ Schrauben auf Holzträger oder Rundhölzer

Ortslagen

An Masten für Straßenbeleuchtung oder ebenfalls an vorhandenen Wegweisern



Abbildung 3 Wegweiser Lubenbachtal Zella-Mehlis

Für die Ausführung mit Metallpfosten (nicht in Ortslagen)

In Bereichen in denen keine der obengenannten Anbringungsmöglichkeiten existieren, besteht die Möglichkeit über saisonal auszubringende Metallpfosten die Wegemarkierung vorzunehmen. Analog zu den Skiwanderwegen und Loipen werden diese Schilder mit Metallpfosten im Herbst ausgebracht und im Frühjahr wieder eingeholt.

Die Pfosten werden in den Boden geschlagen und besitzen folgende Merkmale:

- Höhe 2,5m
- Jeder Pfosten erhält eine Kunststoffabdeckung und eine Einschlagsspitze



Abbildung 4 Winterwanderwege Beschilderung